



# Emme 12





DELLA MARTA  
ITALY

 **FIXWELL**  
[www.fixwell.co.nz](http://www.fixwell.co.nz)






EM-12

mm		 °C
650 x 273 x 1696	12	+5 / +18




EM-12G

mm		 °C
650 x 273 x 1696	8	+5 / +18





EMME 12



## Emme 12

La Emme12 rappresenta la sintesi della vision del brand. Oggetto fortemente identitario segue il concept estetico della collezione Quadro Vino, facendo propria una tecnologia del freddo professionale. È in assoluto la vetrina per vino meno profonda al mondo. Le temperature differenziate consentono di conservare contemporaneamente sia vini bianchi che vini rossi.

*Emme 12 represents a synthesis of the brand's vision. As a highly identitary object, it follows Quadro Vino's aesthetic concept, taking up technology from professional refrigeration. It is the world's slimmest wine cabinet. Differentiated temperatures allow for conservation of white and red wines at the same time.*

# Emme 12

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications

Struttura in metallo  
 Struttura porta in alluminio  
 Cornice in legno / hpl / MDF  
 Vetrocamera 20 mm / Guarnizione magnetica  
 Pannello interno in acciaio  
 Illuminazione a LED bianco caldo  
 (3000 K - 160 led/mt - 14,4 W / mt - 1585 lumen / mt - 24 v)  
 Refrigerazione statica e ventilata  
 Termoregolatore digitale  
 Sbrinamento automatico  
 Sistema antivibrazione  
 Filtro a carboni attivi ricaricabile  
 Compressore ad inverter  
 Gestione tramite app Expo Connex


*Metal structure  
 Aluminum door structure  
 Wood / HPL / MDF door frame  
 20 mm double glazing / Magnetic gasket  
 Internal steel panel  
 Cold white daylight LED  
 (3000 K - 160 led/mt - 14,4 W / mt - 1585 lumen / mt - 24 v)  
 Static and ventilated refrigeration  
 Digital temperature controller  
 Automatic defrosting  
 Anti-vibration system  
 Rechargeable active carbon filter  
 Inverter compressor  
 Manage with Expo Connex app*

I modelli E-M12 e E-M12G devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

*The E-M12, E-M12G models must be fixed to the wall with the provided brackets.*

## EXPO CONNEX

di serie • standard



Expo ConneX è un'applicazione per il monitoraggio ed il controllo wireless dei prodotti Della Marta. L'app permette all'utente di usufruire dei servizi di report settimanale e di alert tramite messaggi push e via mail. È possibile controllare e modificare, anche a distanza ed in tempo reale, le temperature e le impostazioni delle vetrine. Grazie a questo sistema di connessione sempre attivo, la vetrina viene monitorata e consente di ricevere supporto tecnico, tramite diagnostica, in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi. L'applicazione Expo Connex è disponibile su Play Store e App Store.

*Expo ConneX is an app for wireless remote monitoring and control of Della Marta products. This app allows the user to view weekly reports and receive push and email alerts. It allows to control and edit, remotely and in real time, temperature and settings of the cabinets. Thanks to this always-running connection system, the cabinet is monitored and remote technical support – through diagnostics – can be provided anywhere in the world. Expo ConneX is available on the App Store and Play Store.*



## OPTIONAL DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

Options available on all models

(Pag. 126)

OPT-RGB-CX • OPT-CBD-CX



EM-12




EM-12G


### 1 - CORNICI • Frames



L10 L11 L20 L21 L22 L23 L30 L40




L42 L50 L51 L52 L53 M01 LM01 LM02 LM03




D01 DLM01 DLM02 DLM03 C01 CLM01 CLM02 CLM03 RAL

### 2 - PANNELLI • Panels



RAL 9005 RAL 9010 E10 E11 E12 E13



E30 E31 E39 E40 E41 E50

\* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss. - \* RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.

# Emme 12

CODE				<b>Class</b>									

## STRUTTURA • STRUCTURE

	EM-12	650 x 273 x 1696	12	SN-N			R 600 a			86			
		1000 x 800 x 1900	H 324 Ø 105	230 50-60Hz	44 W	-		NW	35	1,5	111		
	EM-12G	650 x 273 x 1696	8	SN-N			R 600 a			86			
		1000 x 800 x 1900	H 324 Ø 105	230 50-60Hz	44 W	-		NW	35	1,5	111		

## CORNICE • FRAMES

CODE							
EM-12-C	•	•	•	650 x 10 x 1668	3	40	0,35

## PANNELLO • PANELS

CODE						
EM-12-P	•	•	600 x 1580 x 2	-	-	-
EM-12G-P	•	•	600 x 1580 x 2	-	-	-

\* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.  
\* RAL colours are made in MDF 20-gloss matte finish.

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

# COLORS



## HPL laminato alta pressione • High pressure laminate



**L10** bianco opaco  
matte white

**L11** nero opaco  
matte black

**L20** castagno  
chestnut

**L21** Teak Roble  
Teak Roble


**L22** wengé loft  
loft wenge

**L23** larice cenere  
ash larch

**L30** nero materico  
textured black

**L40** cemento tortora  
dove concrete

**L42** corten  
corten



**L50** acciaio satinato  
brushed steel

**L51** oro satinato  
satin gold

**L52** bronzo satinato  
satin bronze

**L53** nero satinato  
satin black

## MDF Verniciatura a liquido • Liquid paint finish



**M01** MDF non verniciato  
no finish MDF

**LM01** oro metallico liquido  
liquid metal gold

**LM02** argento metallico liquido  
liquid metal silver


**LM03** bronzo metallico liquido  
liquid metal bronze

**RAL 9005** nero opaco  
matte black

**RAL 9010** bianco opaco  
matte white

**RAL 20** opaco 20 gloss  
matte 20 gloss

## Dune Verniciatura a liquido • Liquid paint finish



**D01** Dune non verniciato  
no finish Dune


**DLM01** oro metallico liquido  
liquid metal gold

**DLM02** argento metallico liquido  
liquid metal silver

**DLM03** bronzo metallico liquido  
liquid metal bronze

**DRAL 20** opaco  
matte

## Classica Verniciatura a liquido • Liquid paint finish



**C01** non verniciata  
no finish Classic


**CLM01** oro metallico liquido  
liquid metal gold

**CLM02** argento metallico liquido  
liquid metal silver

**CLM03** bronzo metallico liquido  
liquid metal bronze

**CRAL 20** opaco  
matte

## Ecopelle • Faux leather



**E10** ecopelle bianca  
white faux leather

**E11** ecopelle nera  
black faux leather

**E12** ecopelle grigia  
grey faux leather

**E13** ecopelle rossa  
red faux leather

**E39** ecopelle pitone rosso  
red python faux leather

**E40** ecopelle rettile nera  
black faux reptile leather

**E41** ecopelle rettile blu  
blue faux reptile leather

**E50** ecopelle intrecciata tabacco  
tobacco woven faux leather

## Sughero • Cork



**E30** sughero rete  
cork mesh

**E31** sughero spina di pesce  
cork herringbone

## Colorazioni speciali RAL • Special RAL colors



**RAL 1001** BEIGE

**RAL 1002** SAND YELLOW

**RAL 1003** SIGNAL YELLOW

**RAL 1006** MAIZE YELLOW

**RAL 1007** DAFFODIL YELLOW

**RAL 1011** BROWN BEIGE

**RAL 1014** IVORY

**RAL 1015** LIGHT IVORY

**RAL1019** GREY BEIGE

**RAL 1024** OCHRE YELLOW



**RAL 1034** PASTEL YELLOW

**RAL 2000** YELLOW ORANGE

**RAL 2003** PASTEL ORANGE

**RAL 2010** SIGNAL ORANGE

**RAL 3004** PURPLE RED

**RAL 3005** WINE RED

**RAL 3007** BLACH RED

**RAL 3009** OXIDE RED

**RAL 3012** BEIGE RED

**RAL 3017** ROSE



**RAL 3031** ORIENT RED

**RAL 4001** RED LILAC

**RAL 4004** CLARET VIOLET

**RAL 4009** PASTEL VIOLET

**RAL 5003** SAPPHIRE BLUE

**RAL 5004** BLACK BLUE

**RAL 5005** SIGNAL BLUE

**RAL 5008** GREY BLUE

**RAL 5012** LIGHT BLUE

**RAL 5014** PIGEON BLUE



**RAL 5020** OCEAN BLUE

**RAL 6005** MOSS GREEN

**RAL 6011** RESEDA GREEN

**RAL 6019** PASTEL GREEN

**RAL 7000** SQUIRREL GREY

**RAL 7001** SILVER GREY

**RAL 7003** MOSS GREY

**RAL 7004** SIGNAL GREY

**RAL 7006** BEIGE GREY

**RAL 7011** IRON GREY



**RAL 7030** STONE GREY

**RAL 7032** PEBBLE GREY

**RAL 7035** LIGHT GREY

**RAL 7036** PLATINUM GREY

**RAL 7042** TRAFFIC GREY A

**RAL 8002** SIGNAL BROWN

**RAL 8007** FAWN BROWN

**RAL 8014** SEPIA BROWN

**RAL 8017** CHOCOLATE BROWN

**RAL 8019** GREY BROWN



**RAL 8022** BLACK BROWN

**RAL 8025** PALE BROWN

**RAL 8028** TERRA BROWN

**RAL 9001** CREAM

**RAL 9002** GREY WHITE

**RAL 9003** SIGNAL WHITE

**RAL 9004** SIGNAL BLACK

**RAL 9005** JET BLACK

**RAL 9010** PURE WHITE

**RAL 9016** TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi  
The colours printed and shown in this folder are merely indicative



## Legenda Legend

CODE	Codice	Code
	Temperatura (Temperatura interna vano refrigerato)	Temperature (Internal temperature in refrigerated compartment)
	Temperatura ambiente (Umidità relativa 50%)	Ambient temperature (Relative humidity 50%)
	Versione	Versio n
	Refrigerato	Cooled
	Neutro	Neutral
	Riscaldato	Heated
	Ventole interne spente	Internal fans off
	Ventole interne accese	Internal fans on
	Rumorosità - Pressione acustica Leq (h 155 cm - d. 100 cm)	Noise level - Leq sound pressure level (h 155 cm - d. 100 cm)
	Tensione	Voltage
	Assorbimento	Absorption
<b>Class</b>	Classe climatica	Climate class
	Modello/tipologia compressore	Compressor type
INV	Compressore inverter	Inverter compressor
FIX	Compressore a giri fissi	Fixed-speed compressor
<b>HF</b>	Gas refrigerante	Refrigerant gas
	Quantità gas	Gas amount
	Numero piastre eutettiche	Number of eutectic plates
<b>LIGHT</b>	Luce	Light
NW	Led bianco naturale (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)	White natural daylight LED (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)
WW	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)
BL	Led blu	Blue LED
RGB	Controller RGB (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)	RGB controller (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)
CCT	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)

	Cornice lineare	Linear frame
	Cornice Dune	Dune frame
	Cornice Classica	Classic frame
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side
	Ante in vetro	Glass doors
	Pannello cieco	Blank panel
	0,75 LT	Numero bottiglie
	H Ø	Altezza / diametro bottiglie
	●	Presente
	-	Assente / dato non disponibile
	LT	Volume interno
	mm LxPxH	Dimensioni nette
	mm LxPxH	Dimensioni con imballo
	mm LxPxH	Dimensioni con imballo su pedana
	Kg	Peso netto
	Kg	Peso con imballo
	Kg	Peso con imballo su pedana
	m <sup>3</sup>	Volume con imballo
	m <sup>3</sup>	Volume con imballo su pedana
		Imballo in legno
<b>DS</b>	Descrizione	Description
	mm	Dimensione ventola
	mm L A	Ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)