

TAIKO

— PRODUCT CATALOG —



Always a Pleasure Meeting
With You,
We Truly Value You.



FIXWELL
www.fixwell.co.nz

TAIKO PRODUCT CATALOG CONTENTS

Always a Pleasure Meeting With You, We Truly Value You.

木目調折りたたみコンテナ



P.3

ケースキャップW



P.4

アングルクリップ



P.4

ワイヤー産直什器



P.5

地場野菜コンテナラック



P.5

2WAYコンテナラック



P.6

オリコントレイ



P.7

デリカセットコンテナ3035



P.8

冷蔵引出しアンコ



P.9

SSフック(先入れ先だしフック)



P.10

プロモーションラック



P.11

トングスタンドH型/C型



P.12

おにぎりコンテナ



P.13

ポップスタンド



P.14

マグネットポップ



P.14

ペティクリップスタンド



P.15

リングスタンド



P.15

ペット用ワイヤーラック



P.16

飲料オートフェスラック



P.16

飲料オートフェスローラー



P.17

ミルククレートラック



P.17

オートカセットF/G



P.18

デリカ・ベーカリーテーブル



P.19

ビッグワゴン



P.20

ジャンブルキャリーP



P.21

ロイヤルカート AL-B・AL-F



P.22

ウッドベッド



P.23

クロスディッシュスタンド



P.24

メラミンプレート







P.25

クリスタルポット70・130




P.26

スリットボックス  P.27	みやびステージ  P.28	サービストレイスタンド  P.29	アイビーデバイダー  P.29	コーナーディバイダー  P.29
ログプレート30/36  P.30	ホイップステージ  P.30	カーヴィステージ  P.31	フレームトレイ  P.32	ロイヤルシート  P.33
リップルトレー  P.35	ブランジェトレイ  P.35	バイキングトレイ&フード  P.36	デリストレー30/20  P.37	炭火焼鳥トレイ30S  P.38
ログトレイ30M  P.38	グルメカバー  P.39	ネスティングバックカート  P.41	ネスティングコンテナカートWL  P.43	マルチカートTSR  P.44
タイキャリア TR-75  P.45	自立できるサービスワゴン  P.46	クールバット  P.47	異物混入対策スリットナイフ  P.48	LED捕虫器  P.49
アニサキスウォッチャー  P.50	プラボックス  P.51	グラビティービン/スクープビン  P.52	除菌ロイヤルワイプ  P.53	リサイクルハウス  P.55
リサイクルボックスC56  P.56	水産解凍庫  P.57	磨き職人  P.58	太幸の検査サービス  P.59	食品事業  P.61

木目調折りたたみコンテナ

Wood Look Folding Container

木箱に入っている様たとれたて感を演出し、売り場に見た目の温かさを感じさせる外観
軽量で柔らかく耐久性に優れ、リサイクルも可能な環境に優しい材質（PP樹脂製）
折りたたみ・積み重ねが可能で、運搬や店舗でのスペースを最大限確保



折りたたみ・積み重ねが可能



木目調折りたたみコンテナ



	品番	外寸 (mm)	内寸 (mm)	製品自重	耐荷重
①	4316	400×300×163	372×272×156	0.95kg	10kg
②	6411	600×400×129	572×372×122	1.41kg	
③	6413	600×400×154	572×372×147	1.56kg	
④	6416	600×400×179	572×372×172	1.70kg	
⑤	6419	600×400×206	572×372×199	1.88kg	

■材質／ポリプロピレン樹脂 他サイズはお問い合わせください。

ケースキャップW／アングルクリップ

Case Cap W / Angle Clip

木目調折りたたみコンテナと組合せて売場をつくるキャップです。
商材の種類・量に合わせて、様々な陳列方法を可能にします。



茶

ケースキャップW

■寸法 (mm) / W608×D408×H55
■材質 / ポリプロピレン
■カラー / 木茶・茶

ケースキャップ転びL100

■寸法 (mm) / W570×H100 ■厚み / 3mm
■材質 / アクリル ■カラー / 透明


ケースキャップ転びS100

■寸法 (mm) / W350×H100 ■厚み / 3mm
■材質 / アクリル ■カラー / 透明

上部クリップ部は45°・90° の位置に左右回転します。
コンテナに取り付けられる多機能で安価なクリップです。



クリップ部は縦方向にも回転可能



アングルクリップ

■材質 / 本体 : ポリカーボネート樹脂、エラストマー樹脂
パネ : スチール
■カラー / 透明・黒

ワイヤー産直什器／地場野菜コンテナラック

Farm-Fresh Wire Rack／Woody Container Rack



コンテナを縦に傾斜させて置くワイヤーラックで
上下2段でコンテナ陳列が可能



ワイヤー産直什器120



ワイヤー産直什器90




ワイヤー産直什器120／90

- 材質／スチール
- キャスター／φ75自在・ゴム車
- 表面処理／ポリエチコーティング
- カラー／黒

コンテナ (40cm×60cm) 用木製什器で
下段にはコンテナが縦・横どちらでも置くことが可能





地場野菜コンテナラック



木目調折りたたみコンテナ6413使用イメージ

下段のコンテナは縦置きも可能



地場野菜コンテナラック

- 材質／木材
- カラー／ナチュラル

2WAYコンテナラック


Two Way Container Rack

傾斜、水平陳列が置き方の違いで変えられるコンテナラック
ストッカーの出し入れで4パターンの陳列が可能



2WAYコンテナラック120

2WAYコンテナラック60



2WAYコンテナラック120/60

- 材質/スチール
- キャスター/φ75自在・ゴム車
- 表面処理/ポリエチコーティング
- カラー/黒



2WAYコンテナラック120/60用
ストッカー

- 材質/スチール
- キャスター/φ50自在・ゴム車
- 表面処理/ポリエチコーティング
- カラー/黒

オリコントレイ


Tray for Folding Container

省力化・時短


折りたたみコンテナ内にセットして、水分や汚れを受け止めるトレイです。
真空成型の消耗品なので容易に交換ができ、清潔な売り場を維持できます。



野菜の皮・泥受けに



野菜の水滴受けに



オリコントレイ6040

- 寸法 (mm) / W565×D365×H36
- 材質 / PET
- カラー / 透明・ブラック



デイリーカセットコンテナ3035

Cassette type container for Daily food

省力化・時短

洋日配商材の冷蔵ケース最下段への陳列作業を省力化します。
バックヤードで段ボールからコンテナに入替えると、冷蔵ケースにカセット式で楽に陳列できます。

特許出願中



オプションの亚克力転びで、投込陳列が可能です。



オプションの傾斜脚で、傾斜陳列が可能です。



裏返すとフタになりますので、
移動で傷つけない商材に便利です。



裏面同士で重ねられるので、上底として使用できます。


デイリーカセットコンテナ3035

- W304×D354ですので、縦と横方向の組合せで冷蔵ケース底板奥行きがD600から設置できます
- スタッキング可能ですので、バックルームでの保管にスペースを取りません。

- 材質 / PP
- カラー / 白
- 寸法 (mm) / 外寸: W304×D354×H90 (95)
内寸: W284×D334×H85
- スタッキング寸法 (mm) / 45.5


転び150

- 材質 / アクリル t=3.0
 - カラー / 透明
 - 寸法 (mm) / 外寸: W291×D310×H150 (108)
- ※転び高さはコンテナ高さ (90) +108になります
注意: 2個で1セットとして使用します。
※図は2個を組合せた寸法となります。



傾斜脚80

- 材質 / 塩ビ t=5.0
- カラー / 透明
- 寸法 (mm) / 外寸: W250×H80



冷食引出しアンコ

Pull-Dummy for Frozen food


省力化・時短

リーチインに陳列している大量の冷凍食品の「寒くて、作業しづらい」前出し作業を大幅に改善し、前出しされていない売場の販売チャンスロスを防止します。

特許出願中




- 持上げて引張るだけの簡単操作！（転止めを乗上げます。）
- マグネット式なので棚板に簡単設置！（ワイヤー棚は要検証）




PDアンコ ※高さ伸縮式で、大型商品にも対応します。

- 材質/PP ■カラー/白
- 備考/マグネット付
- 入数/20



PDストッパー ※転止め高さ35mmまで対応します。


- 材質/PC ■カラー/透明
- 備考/マグネット付
- 入数/20



PDアーム ※ステンレス製なので錆びません。

棚板奥行	規格	寸法 (Wmm)
350用	350	343
400用	400	393
450用	450	443
500用	500	493
550用	550	543
600用	600	593


- 材質/ステンレス
- 入数/20



PD仕切板 ※仕切板サイズは別注寸法対応可能です。

棚板奥行	規格	寸法 (Wmm)
350用	350	300
400用	400	350
450用	450	400
500用	500	450
550用	550	500
600用	600	550

- 材質/PET ■カラー/透明 ■厚み/1
- 備考/マグネットシート付
- 入数/20



SSフック(先入れ先だしフック)


Hook for first in, first out

省力化・時短

日付管理が必要な食品フック陳列の「先入れ先出し作業」を大幅に軽減します。 特許出願中
袋パッケージ食品をSSフックで陳列することで、商品の乱れを防止して補充作業も軽減します。



内フック先端のスナップと
外フック後端の切り欠きで
しっかりと固定することができます。



SSフック

	品番	寸法(mm)
①	160L	Φ6.5×W25×D200×H50
②	210L	Φ6.5×W25×D250×H50
③	260L	Φ6.5×W25×D300×H50
④	310L	Φ6.5×W25×D350×H50

■材質/内フック: スチールΦ5 クロムメッキ
外フック: SUSパイプΦ6.5
+特殊樹脂キャップ (ライトグレー)


■耐荷重/1kg(本)
■入数/10本(箱)

プロモーションラック


Promotion Rack

多機能

2種類の支柱長さを組み合わせることで、陳列商品に適した高さ設定が可能です。
側面・背面にPOPサインやメッシュパネルの取り付けが可能です。




シェルフの側面と背面にはパネル差し込みが可能。



プロモーションラックシェルフ

■材質/ABS
■色/黒・白・半透明



プロモーションラックベース

■材質/ABS
■色/黒・白・半透明
■キャスター/Φ50ナイロン車(白)



プロモーションラックポールS

■材質/PS
■色/透明



プロモーションラックポールM


■材質/PS
■色/透明




メッシュパネル仕様(別注対応)



POPパネル仕様(別注対応)



ポールS使用時





ポールM使用時

トングスタンドH型／トングスタンドC型

Tongs Stand H Type / C Type

角度可変式

クローズドドア内でのトングのセットに、
角度自在のスタンドでドアへの干渉を防ぎます。




トングスタンドH型

	規格	寸法(mm)
①	WC	145×135×275
②	SC	135×135×275

■材質／本体：SUS304／樹脂部：ナイロン（ライトグレー）

多段棚や傾斜棚陳列などでのトングのセットに、
角度・高さが自在なので様々なシーンで使用可能です。

角度可変式 高さ調整可




トングスタンドC型SC

■材質／本体：SUS304／樹脂部：ナイロン（ライトグレー）



おにぎりコンテナ

Onigiri Cassette Container TR

陳列作業に非常に手間のかかる「おにぎり」を工場生産時にこのミニコンテナに入れて配送する事でお店での陳列時間を大幅に縮小することが可能となります。





「おにぎりカセットコンテナ」には、1列5個×2で10個のおにぎりを入れることが可能です。
下図のとおりSNコンテナC#23Rには「おにぎりカセットコンテナ」を2個×4列収納が可能なので、80個の「おにぎり」が1コンテナで配送可能です。



おにぎりカセットコンテナ


- 寸法(mm)／W200×D146×H75
- カラー／透明
- 材質／特殊透明樹脂
- 入数／20

配送されてきたおにぎりカセットコンテナを効率よく、陳列するための陳列台です。後向きに傾斜がついているのでおにぎりの品名が見えやすく陳列できます。また、カセットコンテナ毎の前出しが可能なので、販売チャンスを逃しません。




①おにぎりトレイ-60

- 寸法(mm)／W608×D413×H82.5
- カラー／スモークブラウン
- 材質／PVC




②おにぎりトレイ傾斜板3段

- 寸法(mm)／W297×D190×H40
- カラー／透明
- 材質／PET
- 入数／6



③おにぎりスタンドL60

- 寸法(mm)／W604×D395×H173/188/203
- カラー／ブラック
- 材質／スチール焼付塗装
- 入数／1



④おにぎりスタンドH60

- 寸法(mm)／W582×D395×H335/365/395
- カラー／ブラック
- 材質／スチール焼付塗装
- 入数／1

ポップスタンド／マグネットポップ

POP Stand / Magnet POP

ローコスト

最新ローコストタイプのスタンドポップシリーズです。



カラーバリエーション




ステンレス

黒

白


スタンド部タイプバリエーション




センター

コーナー


ポップ紙を吊るすタイプのスタンドです。



ポップケースの表示に最適です。(5mm厚まで対応)



ポップボードの表示に最適です。(5mm厚まで対応)



POPスタンド C

	規格	寸法(mm)	カラー
①	センター	135×135×400~770	ステンレス／黒／白
②	コーナー	135×135×400~770	ステンレス／黒／白
③	ミニセンター	135×135×200~370	ステンレス／黒／白
④	ミニコーナー	135×135×200~370	ステンレス／黒／白

■材質／本体：ステンレス (430) ・スチール (黒塗装・白塗装)
／クリップ：PS (透明・黒)

M型ホルダースタンド C

	規格	寸法(mm)	カラー
①	センター	135×135×425~795	ステンレス／黒／白
②	コーナー	135×135×425~795	ステンレス／黒／白
③	ミニセンター	135×135×225~395	ステンレス／黒／白
④	ミニコーナー	135×135×225~395	ステンレス／黒／白



■材質／本体：ステンレス (430) ・スチール (黒塗装・白塗装)
／ホルダー：PC (透明)

クリップスタンド C

	規格	寸法(mm)	カラー
①	センター	135×135×435~805	ステンレス／黒／白
②	コーナー	135×135×435~805	ステンレス／黒／白
③	ミニセンター	135×135×235~405	ステンレス／黒／白
④	ミニコーナー	135×135×235~405	ステンレス／黒／白


■材質／本体：ステンレス (430) ・スチール (黒塗装・白塗装)
／クリップ：PC (透明)

最新ローコストタイプのマグネットポップシリーズです。



マグネットPOP 25型 C


■カラー／黒・白
■材質／本体：スチール (黒塗装・クロムメッキ)
／クリップ：PS (黒・透明)



マグネットPOP C

	規格	寸法(mm)		規格	寸法(mm)
①	16型	43×400×170	③	31型	43×300×300~540
②	26型	43×450×270	④	38型	43×300×380~620

■カラー／黒・白 ■材質／本体：スチール (黒塗装・クロムメッキ) ／クリップ：PS (黒・透明)



マグネットホルダー A型 C


■カラー／黒・白
■材質／本体：ABS
／ホルダー：PC (透明)

ペティクリップスタンド／リングスタンド

Peitit Clip Stand / Ring Stand

角度可変式

クリップが上下左右に回転可能（業界初）なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。小形で目立ちにくいPOP表示スタンドです。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。





ペティクリップスタンド

	品番	H寸法(mm)	カラー		品番	H寸法(mm)	カラー
①	PS35K	35	黒	⑤	PS35S	35	シルバー
②	PS70K	70	黒	⑥	PS70S	70	シルバー
③	PS100K	100	黒	⑦	PS100S	100	シルバー
④	PS150K	150	黒	⑧	PS150S	150	シルバー

※①～④ ベース:ステンレス(黒塗装) クリップ:ABS(黒色)
⑤～⑧ ベース:ステンレス(銀色) クリップ:ABS(透明)

- クリップは上下に30°ずつ、左右に45°ずつ回転するので、POPの整列表示が容易です。
- クリップの隙間や形状の工夫で、ゴミやホコリを詰まりにくくしました。

シンプルなリングスタンドなので、商品をよりアピールできます。



リングスタンドC (ミニベース)


	品番	寸法(W×D×H)(mm)	カラー
①	RS30SC	55×70×30	シルバー
②	RS30GC	55×70×30	ゴールド
③	RS30KC	55×70×30	黒
④	RS50SC	55×70×50	シルバー
⑤	RS50GC	55×70×50	ゴールド
⑥	RS50KC	55×70×50	黒

■材質 / ステンレス(金色メッキ・黒塗装)

メガネリングスタンドC

	品番	寸法(W×D×H)(mm)	カラー
①	RW50SC	70×85×50	シルバー
②	RW50GC	70×85×50	ゴールド
③	RW50KC	70×85×50	黒
④	RW100SC	70×85×100	シルバー
⑤	RW100GC	70×85×100	ゴールド
⑥	RW100KC	70×85×100	黒
⑦	RW200SC	70×85×200	シルバー
⑧	RW200GC	70×85×200	ゴールド
⑨	RW200KC	70×85×200	黒


■材質 / ステンレス(金色メッキ・黒塗装)



リングスタンドC

	品番	寸法(W×D×H)(mm)	カラー
①	RS100SC	70×85×100	シルバー
②	RS100GC	70×85×100	ゴールド
③	RS100KC	70×85×100	黒
④	RS130SC	70×85×130	シルバー
⑤	RS130GC	70×85×130	ゴールド
⑥	RS130KC	70×85×130	黒
⑦	RS200SC	70×85×200	シルバー
⑧	RS200GC	70×85×200	ゴールド
⑨	RS200KC	70×85×200	黒

■材質 / ステンレス(金色メッキ・黒塗装)








ペット用ワイヤーラック／飲料オートフェースラック

PET Bottle Wire Rack / Canned Drink Auto Face Rack

省力化・時短

冷ケース下段において、通常よりはるかに多くの陳列が可能。売上のアップも期待できます。また、無駄な在庫を抱える必要もなくなります。





500mlペット用ワイヤーラック

	品番	寸法(mm)	カラー	材質
①	500mlペットラック1フェース	246×676×310	白	スチール/PEコーティング
②	500mlペットラック2フェース	478×676×310	白	スチール/PEコーティング
③	2フェース用 仕切板	150×650×275	ブラウン	塩ビブラウンスモーク2mm

■入数/3 ※③:透明仕切板もございます。別途お問い合わせ下さい。

商品の先入れ先出しを可能にし作業効率の向上を図ります。



缶オートフェースラック

	品番	寸法(mm)	入数
①	350ml缶用	142×546×262	4
②	500ml缶用	187×546×262	2

■材質/スチール(クロームメッキ)


飲料オートフェースローラー／ミルククレートラック

Drink Display & Milk Crate Rack

ウォークイン、リーチイン、オープンケース、 Gondola棚と様々な場所に対応します。



横幅は、150mm品と40mm品の2タイプあり、組み合わせにより細かい棚サイズに対応します。
(横幅列)720mm/750mm/900mm/1,200mm/1,500mm



奥行きに対しても、細かい棚サイズに対応します。
(奥行き列)430mm/515mm/580mm/630mm/680mm

Fローラー

	規格	寸法(mm)	厚み(mm)	材質	入数
①	3尺棚用	900×430		本体ポリスチレンローラー:ポリアセタル	1
②	4尺棚用	1200×430		本体ポリスチレンローラー:ポリアセタル	1
③	Fローラーアルミ仕切	430		アルミ	1
④	Fローラー用L型フロントストッパー	900	3	ペット	1
⑤	Fローラー用L型フロントストッパー	1200	3	ペット	1


補充頻度の高い牛乳パックをコンテナ販売することにより
陳列作業を無くし作業効率の軽減を図ります。



① 2連



② 3連



ミルククレートラック

	規格	寸法(mm)
①	6尺タイプ(W361×5)	1820×745×350(530)
②	8尺タイプ(W345×7)	2436×745×350(530)

■材質/SUS430

■入数/1

■備考/①2連と3連各1台で6尺分の冷蔵ケースに設置できる横幅

です。

②2連を2台と3連各1台で8尺分の冷蔵ケースに設置できる

横幅です。

※冷蔵ケースの奥行対応は当社営業にお問い合わせ下さい。

※全面のレールには当社システムレールが取付可能となっております。

※最大クレートサイズ/①W345×D267×H276

②W342×D267×H276

オートカセットF/G

Auto Cassette F/G

省力化・時短


面で見せる、美しく選びやすい、
新たな販売方法を提案します。
従来の棚置き陳列では出せない、
圧倒的な迫力ある陳列が可能。
自動前出し機能で、商品フェイスの整った
売場を維持します。

バネの力で
常にフェイスアップ




- 設置は角バーへ引っ掛けるだけの簡単な取付です。
- 仕切板が左右にスライド (内寸108~230mm) するので、様々な商品に対応できます。
- 転び止め後方の溝へオートカセット用転び止め (オプション) をセットする事で様々な大きさ・形状の商品に対応可能です。(当社営業へお問い合わせ下さい)
- 角バーへ設置したままでもロックストッパーを解除すれば本体は手前に引出し移動可能なので、商品補充を容易に行えます。
- バネの強さを変える事で様々な商品に対応可能です。(当社営業へお問い合わせ下さい)

オートカセットF



A7用紙縦がセットできます。
在庫切れ表示が容易です。



※掲示可能POP高さは28~30mmです。

オートカセットF

品番	D寸法(mm)
① 40L	400
② 45L	450

■材質/本体:ポリカーボネート (黒)
転び止・仕切板:ポリカーボネート (透明)
押板:POM バネ:ステンレス
ブラケットフック:スチール

オートカセットG (棚置き用)

品番	D寸法(mm)
① 40L	390
② 45L	440



■材質/本体:ポリカーボネート (黒)
転び止・仕切板:ポリカーボネート (透明)
押板:POM バネ:ステンレス

オートカセット用転び止め

品番	W寸法(mm)	H寸法(mm)
1570	150	70
1775	170	75

■材質/アクリル (透明) t=3mm
※別注対応可。当社営業へお問い合わせ下さい。

オートカセットG



角バーのご用意は
ケースメーカーとの打ち合わせ、
ケースメーカー名、下図の寸法が
必要です。



デリカ・ベーカリーテーブル

Delica・Bakery Table

落下菌・いたずら防止等の衛生面に配慮した開閉カバータイプをはじめ、壁面・アイランドなどあらゆる売り場に対応したデリカテーブルをご提案・製作致します。

引戸の形状はフラット・L型・R曲げなどさまざまなタイプがあり、
ゆっくりと引き込む
ソフトクローザー仕様にも対応
(上吊引戸に対応可能)。



■壁面デリカテーブル (R曲げ引戸タイプ)



■アイランドデリカテーブル (L型引戸タイプ)



■アイランドベーカリーテーブル




■壁面デリカテーブル (上吊引戸タイプ)

ビッグワゴン

Big Wagon

迫力のあるボリューム陳列が簡単に出来るローコスト什器です。
ローコストオペレーションとなる投げ込み陳列にも対応しています。




ビッグワゴンA

ビッグワゴンA

	品番	寸法 (W×D×H) (mm)
①	8760	870×600×985
②	11760	1170×600×985

■材質/本体: スチール (クロームメッキ)
棚: 合板 (塗装/黒色)
■キャスター/φ75ゴム車



ビッグワゴンU

ビッグワゴンU

	品番	寸法 (W×D×H) (mm)
①	6080	600×800×900
②	9080	900×800×900
③	12080	1200×800×900

■材質/本体・キャリー: スチール (PEコーティング/黒色)
棚: 合板 (塗装/黒色)
■キャスター/φ75ゴム車 (本体)
φ50ゴム車 (キャリー)

ビッグラックU

	品番	寸法 (W×D×H) (mm)
①	6030	600×300×200
②	9030	900×300×200
③	12030	1200×300×200

■材質/スチール (PEコーティング/黒色)

※様々な売り場のご要望に合わせた最適な仕様をご用意する事もできます。



ジャンブルキャリーP

Jumble Carry P


ゴンドラ最下段棚の代わりに使用するローコストキャリーです。
商品の陳列、補充、先出し作業が軽減できます。




※写真はスチール特注仕様。




ジャンブルキャリーP4590



ジャンブルキャリーP45120



ジャンブルキャリーP6090



ジャンブルキャリーP60120

ジャンブルキャリーP

	品番	寸法(mm)
①	4590	885×500×332
②	45120	1180×500×332
③	6090	885×650×332
④	60120	1180×650×332


■材質 / PP・スチール (粉体塗装)
■キャスター / φ50ゴム車 (4輪 / 6輪固定)
※後方マグネット (オプション)

ロイヤルカート AL-B

Royal Cart AL-B

ローコスト

アルミ製で軽量のショッピングカート。



手荷物フック



コーナーバンパー(オプション)



杖も置けるカサ立て



アンダーバンパー(オプション)



スムーズで静かな静音キャスター


ロイヤルカート AL-B

- 寸法(mm)/W483×D565×H903
- 材質/本体:アルミ、開閉パネル:PP
- キャスター/φ100自在・静音タイプ
- ネスティング寸法/150mm
- 重量/5.1kg


ウッドベッド

Wood Bed


木調の風合いで、温かみのある売り場を創作。固定式の仕切り板で、簡易BOXとして使用可。ショーケース内の、商品差別化ツールに最適。




WBベース+WBフェイス+WBデバイダー



パーツイメージ



4段階の奥行き設定が可能 (D250・300・350・400)




ウッドベッドベースの4段階の奥行き設定に対応




ウッドベッドフェイス

- カラー／薄茶・黒
- 寸法(mm)／W304×D45×H67
- 材質／ABS樹脂





ウッドベッドベース (前・後ベースセット)

- カラー／薄茶・黒
- 材質／ABS樹脂




ウッドベッドデバイダー

- カラー／薄茶・黒
- 材質／ABS樹脂



WBジョイントの追加で、奥行きが深いケース最下段での使用も可能
※最下段用仕切り板(樹脂製)は別注対応となります。(伸縮しません。)




4段階の奥行き設定が可能 (D450・500・550・600)

ウッドベッドジョイント

- カラー／薄茶・黒
- 材質／ABS樹脂

WBジョイント追加使用時の設定サイズ



後方にはミラーの取り付けが可能 (t=2mm)



オプションでWBフェイスに取り付ける
専用POPケースをご用意しています。(サイズ:B6半/B8)

クロスディッシュスタンド

Cross Dish Stand


上下各4点の突出したスベリ止めで、ホールド性の高い、安定したトレイ用台座としてご使用頂けます。
140タイプ、60タイプはそれぞれが上下に連結し、高さ調整が可能です。
トレイだけではなく、板、メラミンプレート、メラミンフライ/グリルパン等の台座としてもご使用頂けます。



※1枚単位の販売となります。2枚を組み合わせて完成。


■組み立て

互いのスリットに
差し込み
組み合わせる




■連結方法

互いの△マークの合う位置で連結




■特徴


4点の突出したスベリ止め付き突起で
底面に平面の少ないトレイでも
安定して置くことができます




クロスディッシュスタンド
140



クロスディッシュスタンド
60



■連結時の高さ組み合わせ例



クロスディッシュスタンド140

- 寸法(mm)/W274×H140
- 材質/本体:PC樹脂、ゴム脚:エラストマー樹脂
- カラー/透明・半透明黒 ※2枚1セット

クロスディッシュスタンド60

- 寸法(mm)/W274×H60
- 材質/本体:PC樹脂、ゴム脚:エラストマー樹脂
- カラー/透明・半透明黒 ※2枚1セット

メラミンプレート

Melamine Plate

リアルな表面柄で、商品を際立たせるメラミン製プレートです。



茶木目



白大理石




黒御影



白御影

適合スタンド

アイントレースタンド30
クロスディッシュスタンド




メラミンプレート3030

■寸法(mm) / 300×300×12
■材質 / メラミン樹脂
■カラー / 黒御影・白御影・茶木目・白大理石

適合スタンド

アイントレースタンド4530
クロスディッシュスタンド×2




メラミンプレート4530

■寸法(mm) / 450×300×12
■材質 / メラミン樹脂
■カラー / 黒御影・白御影・茶木目・白大理石


適合スタンド

アイントレースタンド30
クロスディッシュスタンド



メラミンプレートΦ30

■寸法(mm) / Φ300×12
■材質 / メラミン樹脂
■カラー / 黒御影・白御影・茶木目・白大理石



アイントレースタンド4530 (H65/130)

■寸法(mm) / 395×245
■表面処理 / ポリエチコーティング(黒)



アイントレースタンド30 (H65/130)

■寸法(mm) / Φ250
■表面処理 / ポリエチコーティング(黒)

クリスタルポット70・130


Crystal Pot

クリスタルカットの外観で、キラキラと目を引き、高級感を演出。
本体は筒型でガーランドなどの演出小物を入れて使用することで高い演出効果が得られます。




仕様


クリスタルポット70




クリスタルポット130



オプション



クリスタルポット六角天板30
材質：アクリルt5 (透明)




クリスタルポット用底板
材質：PETt2 (透明)

※底板は狭い側の開口部には取り付けませんのでご注意ください。

連結方法

本体同士の三角マークを目印にして、
組み合わせる。



クリスタルポット

	品番	寸法(mm)
①	70	240×277×70
②	130	240×277×130

■材質／本体：特殊樹脂
ゴム脚：エラストマー樹脂
(8個付)


クリスタルポット六角天板30

■材質／アクリルt=5mm (透明)


クリスタルポット用底板

■材質／PETt=2mm (透明)


組み合わせで多様な高さ設定が可能




70




130



70+70



70+130



130+130

スリットボックス

Slit Box





多段冷ケース棚上での、ひな壇陳列（ボリューム陳列）に最適。
前後、左右の連結とスタッキングが可能。



スリットボックス

	品番	寸法(mm)	カラー
①	7510K	308×75×96	黒
②	1010K	308×100×96	黒
③	7550K	308×75×50	黒
④	1050K	308×100×50	黒
⑤	7510W	308×75×96	白
⑥	1010W	308×100×96	白
⑦	7550W	308×75×50	白
⑧	1050W	308×100×50	白

■材質／本体:ABS




スリットボックス仕切り板

	品番	寸法(mm)
①	1130	105×295
②	1430	135×295
③	1425	135×245

■材質／本体:PS(透明)


■組み合わせ展開例



みやびステージ


Miyabi Stage

リアルな木目柄と厚みで、優雅さ高級感を演出。
ジョイント脚の付け替えにより、高さ調整が可能。カビや腐食の少ない樹脂製ステージです。




みやびステージ

■寸法(mm) / W608×D400×H40
■材質 / メラミン樹脂




みやびステージ6032 **新サイズ**

■寸法(mm) / W608×D320×H40
■材質 / メラミン樹脂




みやびステージ4532 **新サイズ**

■寸法(mm) / W450×D320×H40
■材質 / メラミン樹脂



みやびジョイント脚

■寸法(mm) / W53×D60×H75
■材質 / ABS樹脂(薄茶)



ジョイント脚による設定可能高さ




オプションのジョイント脚を取付るとひな壇になります。

サービストレイスタンド／アイビーデバイダー／コーナーディバイダー

Service Tray Stand / Ivy Dividers / Corner Divider

サービス品の醤油や牛脂などを、平台の商品脇で陳列するのに最適です。
3色のカラーが選べますので、売場イメージに合わせた展開が可能です。




※トレイは裏返して、小テーブルとして商品陳列にも使えます。
※付属の仕切板で、トレイを2分割・4分割使用が可能です。

サービストレイスタンド

- 寸法(mm)／φ200×H98～298(50ピッチ)
- 材質／トレイ・脚:PC(透明)ABS(濃茶・白茶)
ベース:スチール(ナイロンコーティング)
- カラー／透明・濃茶・白茶
- 付属／仕切板2枚付
- 入数／5個


つる草形状の演出仕切り板で、多くの商材と調和。
差別化、アイキャッチ効果に優れる。



アイビーデバイダー

- カラー／クリアグリーン・スモークブラウン
クリアブルー・透明
- 寸法(mm)／285×61×140
- 材質／本体:PC樹脂(又はABS樹脂)
ベース:PC樹脂 ※マグネット付き

コーナーディバイダーの使用により、
より明確なショッップ化を可能にします。



↑底面マグネットシート

コーナーディバイダーPAT.P

品番	カラー
① A29K	黒色
② A29C	チェリー
③ A29M	薄茶


- 材質／ABS
- 寸法(mm)／W65×D290×H100
- 備考／裏マグネット付

ログプレート30/36／ホイップステージ

Log Plate30/36／Whip Stage


PAT.P

底部に専用の樹脂脚が取り付けられ、高さ調整が出来ます。
同じサイズ同士で、スタッキングが可能です。



ログプレート30

■寸法(mm)／300×H30
■材質／メラミン樹脂



ログプレート36

■寸法(mm)／360×H30
■材質／メラミン樹脂





ホイップステージ用
ジョイント脚

■寸法(mm)／φ20×H65
■材質／PC(透明)
※スベリ止め付き
※40mm高くなります




ホイップステージ別注対応致します。インクジェット印刷・塗装により店舗・売場に合わせたオリジナルイメージをお作りできます。※担当営業にご相談下さい。



ホイップステージ丸型

	品番	寸法(mm)
①	25	φ250×H50
②	30	φ300×H50
③	35	φ350×H50
④	40	φ400×H50
⑤	45	φ450×H50

■材質／板：アクリル (t=5mm)
■備考／脚数4本



ホイップステージ角型

	品番	寸法(mm)
①	2525	W250×D250×H50
②	3030	W300×D300×H50
③	3535	W350×D350×H50
④	4040	W400×D400×H50
⑤	4545	W450×D450×H50


■材質／板：アクリル (t=5mm)
■備考／脚数4本

カーヴィステージ

Curvy Stage

PAT.P

演出効果が高く、差別化したい商品の陳列台に最適です。
組み合わせで多彩な演出が可能になります。



シェル





フラット


連結が容易に可能



主な連結時のサイズ



カラーバリエーション



カーヴィステージ

規格	寸法(mm)
① フラット	468×295×28
② シェル	468×295×28

■カラー／白茶・金・こげ茶・ブラウン・黒金箔・黒石目
■材質／ABS樹脂(塗装)

オプションの専用脚パーツで多様な高さ設定が可能です。

H85



①デリステージ用
ベース

■材質／ABS(黒) ■寸法(mm)／W225×D19×H82
※カーヴィステージ兼用

H130/155



②デリステージ用
スペーサー

■材質／ABS(黒) ■寸法(mm)／W155×D25×H90
※カーヴィステージ兼用

H180/200/220



カーヴィステージ用
アクリル脚

■寸法(mm)／W280×53 ■材質／アクリル
■カラー／透明 ■厚み(mm)／5 ■備考／H55
※アクリル脚はH85より低い高さに設定したい場合にご使用ください。
※2枚使用

フレームトレイ


FrameTray

木調フレームが商品を際立たせ、売り場の雰囲気演出します。
使いやすいスクエアフォルムです。3つのサイズからお選び頂けます。




フレームトレイ2030

■寸法(mm) / W200×D300×H21
■材質 / メラミン樹脂




フレームトレイ3030

■寸法(mm) / W300×D300×H21
■材質 / メラミン樹脂



フレームトレイ4030

■寸法(mm) / W400×D300×H21
■材質 / メラミン樹脂



精肉売り場使用例



惣菜売り場使用例



ロイヤルシート

Royal Sheet

商品ディスプレイを手軽に演出できるロイヤルシート。
豊富なバリエーションで、さまざまなシーンに対応します。



ホワイトブリック



ブラックシルバーウェーブ



ホログラムシート・ドット




ホログラムシート・スクエア



木箱



ニューズペーパー



グレークロス



赤金中華



チェッカーフラッグ



エスコートJP



アクアブルー



青竹



レンガ



グラデーションタイルWG



グラデーションタイルBS



グラデーションタイルBG



バイアスイエロー




バイアスグリーン



玉砂利(タマジャリ)



ファブリックイエロー



ファブリックグリーン



ファブリックピンク




大理石白(ダイリセキシロ)



大理石黒(ダイリセキクロ)




御影白 (ミカゲシロ)



石目黒 (イシメクロ)




石目赤 (イシメアカ)




ジオメトリックピンク




ジオメトリックブラック



バイアスBS



バイアスBG



焼杉 (ヤキスギ)



木目 (モクメ)



桧 (ヒノキ)



ブラックオーク
※木目のエンボス加工がほどこしてあります。


ロイヤルシート片面タイプ

別注
対応

- 寸法(mm)/1220×915
- 厚み (mm)/0.4
- 材質/PP
- カラー/表記参照
- ※別注対応可能



通気部分



背面用ロイヤルシート片面タイプ

- 寸法(mm)/1220×915
- 厚み (mm)/0.4
- 材質/PP
- カラー/表記参照
- ※別注対応可能



エスコートJP



青竹



レンガ



グラデーションテイルWG



グラデーションテイルBS



グラデーションテイルBG



バイアスイエロー



バイアスグリーン



玉砂利 (タマジャリ)



ファブリックイエロー



ファブリックグリーン



ファブリックピンク



大理石白 (ダイリセキシロ)



大理石黒 (ダイリセキクロ)



御影白 (ミカゲシロ)



石目黒 (イシメクロ)



石目赤 (イシメアカ)



ジオメトリックピンク



ジオメトリックブラック



バイアスBS



バイアスBG



焼杉 (ヤキスギ)



木目 (モクメ)



桧 (ヒノキ)



ブラックオーク

※木目の
エンボス加工が
ほどこしてあります。



リップルトレー／ブランジェトレー

Lipple Tray／Boulinger Tray

丸でなく四角でもない、どちらとしても使用しやすいデザイン。
和・洋・中と多様にご使用いただけます。


リップルトレー30

■寸法(mm)／W300×D300×H48(35)
■材質／ABS樹脂 塗装仕上げ



リップルトレー30用網

■寸法(mm)／Φ279×H13
■材質／SUS



バンブートレイ用ラウンド傾斜網

■寸法(mm)／Φ242×H65
■材質／SUS



アイボリー木目



ブラウン木目



ブラック



ホワイト



適合スタンド

クロスディッシュスタンド60/140

木目柄の塗装で天然木のような雰囲気演出。
底部の脚の出し入れで水平・傾斜(10°)の2通りの陳列が可能。
パントレー(別売)をトレーに嵌め込んで使用できます。



アイボリー木目




ブラウン木目




ブランジェトレー

■寸法(mm)／W300×D400×H22
■材質／本体:ABS樹脂 塗装仕上げ
脚:SUS

※樹脂製パントレー(370mm×255mm)は別売



樹脂製パントレー



マルチトレイミラノ用網30S

■寸法(mm)／W240×D190
■材質／SUS

バイキングトレイ&フード

Buffet-style Tray and Hood

透明フードは真空成形の消耗品なので、常に透明な清潔感を維持できます。
トレイは上下2Way仕様の質感の高い木目調ローコストトレイです。

実用新案登録




朱



白茶



黒




バイキングトレイ3024


- 寸法(mm) / W298×D238×H45(深さ10/32)
- 材質 / ABS
- カラー / 朱・白茶・黒



トレイフード ベース3024



トレイフード ドア3024



トレイフード ベース3024

- 寸法(mm) / W304×D244×H95(開口広さ245/163)

トレイフード ドア3024

- 寸法(mm) / W280×D226×H50
- 材質 / PET
- カラー / 透明
- 入数 / 25枚

デリストレー30/20


Delice Tray

網の置き方で水平・傾斜が簡単に変わります。
多くの商材との相性が良い、飽きの来ないデザイン。

意匠特許出願中




網の置き方で水平・傾斜が簡単に変わります。



網=傾斜





網=水平




デリストレー30/20

- 寸法 (mm) / デリストレー30 : W300×D300×H70(30)
デリストレー20 : W200×D300×H70(30)
- 材質 / ABS樹脂 塗装仕上げ
- カラー / こげ茶・ホワイト・ブラック・オリーブ・レッド・マスタード



デリストレー30用クリンプ網 / 20用クリンプ網

- 寸法 (mm) / 30用網 : W259×D267
20用網 : W159×D267
- 材質 / SUS




炭火焼鳥トレー30S／ログトレー30M


Tray for yakitori of charcoal fire／Log tray

焼鳥のバラ売り専用トレーです。
炭火の写真が焼きたて焼鳥のシズル感を演出します。

意匠特許出願中




セットイメージ



炭火焼鳥トレー30S

■寸法(mm)／W298×D238×H40
■材質／メラミン樹脂




マルチトレーミラノ用網30S


■寸法(mm)／W240×D190
■材質／SUS

いま巷で流行りの切株意匠のバラ売りリトレーです。
強烈で自然味溢れるデザインはお客様の視線を集めます。

意匠特許出願中




セットイメージ



ログトレー30M

■寸法(mm)／W298×D298×H40
■材質／メラミン樹脂



カクパンブートレイ30用クリップ網


■寸法(mm)／W247×D247
■材質／SUS

食品の防虫対策、落下菌・埃・乾燥を防ぎます。




有効高さ内寸 Pタイプ:155mm S・M・Lタイプ:170mm


グルメカバー-30P




グルメカバー-45P




グルメカバー-60P




グルメカバー-30S




グルメカバー-45S




グルメカバー-60S




グルメカバー-30M




グルメカバー-45M




グルメカバー-60M




グルメカバー-30L



グルメカバー-45L



グルメカバー-60L




※()内は内寸

開閉パターン及び開口寸法

※開閉パターンがP・SタイプとM・Lタイプで異なります
下記図をご確認ください。

Pタイプ
開口寸法:155mm



Sタイプ
開口寸法:205mm




Mタイプ
開口寸法:205mm



Lタイプ
開口寸法:205mm



分解イメージ



商品を覆うカバー部分はPET樹脂板を使用し
キズ・汚れがついた際は容易にパーツ交換が可能です。

グルメカバー

品番	寸法(mm)
① 30P	305×265×185
② 45P	455×265×185
③ 60P	605×265×185
④ 30S	305×340×200
⑤ 45S	455×340×200
⑥ 60S	605×340×200
⑦ 30M	305×390×200
⑧ 45M	455×390×200
⑨ 60M	605×390×200
⑩ 30L	305×440×200
⑪ 45L	455×440×200
⑫ 60L	605×440×200

■材質／サイドパネル:PC カバー部:PET
■備考／ご使用の際はフタ稼働部を含む高さ230mmが
確保できる場所をご利用下さい。

グルメカバー使用例



	品番
①	グルメカバー-30M+フードメッシュトレイ-G30タイプ
②	グルメカバー-30M+クールパット中
③	グルメカバー-45S+クールパット大
④	グルメカバー-30S+マルチトレイ-ミラノ30S
⑤	グルメカバー-30M+マルチトレイ-ミラノ30L
⑥	グルメカバー-30S+スクエアトレイ-P30
⑦	グルメカバー-45S+マルチトレイ-ミラノ45S
⑧	グルメカバー-45M+マルチトレイ-ミラノ45L
⑨	グルメカバー-60S+スクエアトレイ-P630
⑩	グルメカバー-60S+マルチトレイ-ミラノ60S
⑪	グルメカバー-60M+マルチトレイ-ミラノ60L

ネスティングパックカート

Nesting Pack Cart


ネスティング可能なので、バックルームで省スペース保管ができます。
用途に合わせて4サイズからお選び頂けます。

新サイズ




上部キャップの色を3色(ピンク、ブルー、グリーン)に変更できるようになりました。







<ネスティングパッカートNCM>




<ネスティングパッカートNS>




<ネスティングパッカートNM>




<ネスティングパッカートNW>




<4段>




<5段>



<8段>



<10段>



<12段>

新サイズ

ネスティングパッカートNCM

	品番	寸法(mm)
①	NCM4	378×628×770
②	NCM5	378×628×940
③	NCM8	378×628×1450
④	NCM10	378×628×1450
⑤	NCM12	378×628×1450

■材質/棚板:ABS
■キャスター/φ100ゴム車
(4輪自在ステンレス仕様)(ナイロン車仕様も可)
■耐荷重/各段10kg(均等荷重)

ネスティングパッカートNS

	品番	寸法(mm)
①	NS4	339×792×770
②	NS5	339×792×940
③	NS8	339×792×1450
④	NS10	339×792×1450
⑤	NS12	339×792×1450

■材質/棚板:ABS
■キャスター/φ100ゴム車
(4輪自在ステンレス仕様)(ナイロン車仕様も可)
■耐荷重/各段10kg(均等荷重)

ネスティングパッカートNM

	品番	寸法(mm)
①	NM4	384×792×770
②	NM5	384×792×940
③	NM8	384×792×1450
④	NM10	384×792×1450
⑤	NM12	384×792×1450

■材質/棚板:ABS
■キャスター/φ100ゴム車
(4輪自在ステンレス仕様)(ナイロン車仕様も可)
■耐荷重/各段10kg(均等荷重)

ネスティングパッカートNW

	品番	寸法(mm)
①	NW4	434×792×770
②	NW5	434×792×940
③	NW8	434×792×1450
④	NW10	434×792×1450
⑤	NW12	434×792×1450

■材質/棚板:ABS
■キャスター/φ100ゴム車
(4輪自在ステンレス仕様)(ナイロン車仕様も可)
■耐荷重/各段10kg(均等荷重)



グリーン



ブルー



ピンク




アイボリー



ホワイト

プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良く御利用できます。



指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。

新サイズ

CM



S



M



W



プラトレー




	品番	寸法(mm)
①	CM	605×310×19
②	S	770×265×19
③	M	770×310×20
④	W	770×360×20

■カラー/アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン・ホワイト
■材質/ABS ■入数/5

ネスティングコンテナカートWL

Nesting Container Cart


従来のバンジューを積重ねた状態での品出しでは中身の確認、
下の商品の取出しが出来ませんでした。コンテナカートを使用すると、
効率のよい品出しが可能となり
省力化を進めます。



コンテナを引き出したままで作業できます。

省スペース化

ネスティングにより、収納スペースは
ネスティングしないカートより
短くできます。



ネスティングコンテナカート

	品番	寸法(mm)
①	WL5	524×761×945
②	WL8	524×761×1455
③	WL10	524×761×1455

■材質/棚受け(ABS樹脂)・
補強スチール(ナイロンコーティング)
支柱(亜鉛メッキ鋼板)
■キャスター/φ100ステンレスN/G



サンテナーB#30

■寸法(mm)/716×460×113 ■カラー/ライトブルー、
オレンジ ■材質/PE ■容量/27ℓ ■重量/1220g
※トレーコンテナ



サンテナーB#20

■寸法(mm)/708×460×83 ■カラー/ライトブルー、
オレンジ ■材質/PE ■容量/18.9ℓ ■重量/1060g
※トレーコンテナ



プラトレーWL

■寸法(mm)/725×460×26
■カラー/アイボリー
■材質/ABS

マルチカートTRS

Multi Cart TRS

多機能


従来品を一回り小型・軽量化させた手押し台車です。
用途に合わせて3タイプからお選び頂けます。



マルチカートTRS130S

マルチカートTRS130

マルチカートTRS130T




2段台車がワンアクションで1段台車に変!
多用途にご使用頂けます。

マルチカート TRS-130T

- 寸法(mm)/W457×D715×H910
- カラー/ガンメタ
- 材質/本体: スチール (ナイロンコーティング)
天板: PP
- キャスター/φ100 (前輪自在・後輪固定)
- ネスティング寸法/170mm
- 均等耐荷重/上段30kg・下段100kg

マルチカート TRS-130

- 寸法(mm)/W457×D715×H910
- カラー/ガンメタ
- 材質/本体: スチール (ナイロンコーティング)
天板: PP
- キャスター/φ100 (前輪自在・後輪固定)
- ネスティング寸法/170mm
- 均等耐荷重/上段80kg・下段100kg



マルチカート TRS-130S

- 寸法(mm)/W457×D715×H910
- カラー/ガンメタ
- 材質/本体: スチール (ナイロンコーティング)
天板: PP
- キャスター/φ100 (前輪自在・後輪固定)
- ネスティング寸法/170mm
- 均等耐荷重/150kg

※オプションで後輪固定キャスターのストッパー付もお選び頂けます。

タイキャリア TR-75

Tai-Carry

軽量タイプの四輪自在台車です。
煩わしいキャスター交換は工具不要で簡単に行えます。



色／グレー



安定した積重ねが可能です。



縦横両方向の連結ができます。



色／ブラック



色／レッド





色／グリーン



色／ブルー



交差させて高さを抑えた積重ねもできます。 キャスターは取り外しができます。



タイキャリア TR-75

- 寸法(mm)／W680×D390×H126
- 材質／PP
- カラー／グレー・ブラック・レッド・グリーン・ブルー
- キャスター／φ75自在(黒ナイロン車・白ナイロン車・ゴム車)


自立できるサービスワゴン

Self Standing Service Wagon

多機能

特許出願中

折りたたみコンテナにジャストサイズの
1段、2段切替え式の多機能品出しワゴンです。
折りたたんで自立収納が出来るので、狭いバックルームでの保管が容易です。



自立できるサービスワゴン

- 材質 / スチール クロムメッキ
- 耐荷重 / 40kg(下段) / 20kg(上段)
- 自重 / 9.5kg
- ※ブレーキ付のキャスターは未対応です。
- ※屋内専用ワゴンです。

※画像は折りたたみコンテナ40ℓ(W530×D366×H270mm)を載せた状態のイメージです。

クールバット

Cool Vat

蓄冷剤が入っており、1回（冷凍庫で8時間）の事前冷却で
6～7時間程度冷たさ（5℃）を保ちます。




クールバット

	規格	寸法(mm)
①	大	425×317×56
②	中	372×278×63
③	小	244×188×58

■備考／蓄冷剤入

※1回(冷凍庫で8時間)の事前冷却で、6～7時間冷たさ(5℃)を保ちます。
※底面を上事前に冷却して下さい。よりよく冷えます。

クールバットオプション



クールバット大 オプション

	品番	規格	寸法(mm)	材質
①	ステンバット	AK-8	408×290×40	18-8ステンレス
②	ステン水切バット	M-8	408×290×40	18-8ステンレス
③	ステンパンチバット	PAK-8	409×294×40	18-8ステンレス
④	ステン深バット	FK-2	195×140×72	18-8ステンレス
⑤	ステン深バット 専用ひたステン	FKTS-2	202×145	18-8ステンレス
⑥	ステン深バット 専用ひた樹脂	FKTP-2	202×145	PE

■入数 /1



クールバット中 オプション

	品番	規格	寸法(mm)	材質
①	ステンバット	AK-12	325×260×40	18-8ステンレス
②	ステン水切バット	M-12	325×260×40	18-8ステンレス
③	ステンパンチバット	PAK-12	325×257×40	18-8ステンレス
④	ステン深バット	FK-5	160×110×65	18-8ステンレス
⑤	ステン深バット 専用ひたステン	FKTS-5	167×115	18-8ステンレス
⑥	ステン深バット 専用ひた樹脂	FKTP-5	167×115	PE

■入数 /1



クールバット小 オプション


	品番	規格	寸法(mm)	材質
①	ステンバット	CAB	210×170×33	18-8ステンレス
②	ステンパンチバット	PAK-C	208×168×28	18-8ステンレス
③	ステン深バット 1/2	FK-0	135×106×57	18-8ステンレス
④	ステン深バット 1/1	FK-3	215×154×75	18-8ステンレス
⑤	ステン深バット 1/2専用ひた樹脂	FKTP-0	144×110	PE
⑥	ステン深バット 1/1専用ひた樹脂	FKTP-3	220×160	PE

■入数 /1

異物混入対策スリットナイフ

Slit Knife to Prevent Cross Contamination

食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター



包材に正しく刃を当てることができるグリップとガイドにより、刃先の深さと角度が維持されるので、刃を上下前後にギザギザと動かすことなく、一筆書きの要領で袋をカットすることができます。

これにより、二度切りによる包材片の異物混入の発生防止に効果的です。


異物混入対策スリットナイフ

- 寸法 (mm) / 幅約51×長さ約133×厚み約6
- 重量 / 約9.5g
- 材質 / 刃体: ステンレス鋼 本体: PP樹脂 (ポリプロピレン)
- カラー / 青・緑・黄


① フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要 (技能・技量に依存しない) な設計へ

作業者の技量や熟練度に依存することなく、フィルムの確実な切断開封が可能


■フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造



■切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能 (中身の食材も傷つけにくい)



■作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UP




② 食品への刃 (金属片) の混入防止に効果的

③ ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的 (衛生を配慮した商品設計)

刃の固定技術 (刃と本体を隙間なく埋め込み固定) による異物混入対策の実現


■刃を本体から離脱不可能な設計



④ ケガを防止するセーフティ構造

作業者の手や指をケガから守り、食品および工場の汚染防止に効果的

■手や指が刃に当たらないセーフティ構造 (切断開封時)



⑤ 色分けによる識別管理で事故防止に効果的


青、緑、黄の3色のハンドルを用意することで、識別管理が容易に。ナイフを使い捨てで順次取り換える作業環境において、間違った色のナイフが一目で分かる仕組みを実現



▶ 使い方

- 右図のように、フィリング本体に、刃を差し込みましたら、一筆書きをするように、一気に終点まで切り終えてください (※一度切込みを入れたところに、再度切込みを入れますと、フィリング破片の混入につながります)
- 切替え期間は2週間を推奨しております。

ひと筆書きをするように終点まで切り終えてください





LED捕虫器

LED Light Trap

ムシが好む光で誘引し粘着シートで捕まえる「光誘引捕虫器」です。

誘引





捕獲



ムシのお悩み解決します！



異物混入



感染症の原因




お店の風評被害

捕虫器を導入することで、異物混入や感染症の予防をすることができます。

luicsシリーズは洗練されたデザインにより、飲食店やホテルのロビーなどでも目立たず自然にムシ対策を行うことができます。

次世代に進化した捕虫用LED



ムシの視覚に合わせた2つの波長で効果的に誘引します。

① 3倍長持ち

捕虫用LEDは、当社従来品と比較して定格寿命は約3倍。交換の手間や人件費のカットも可能です。



当社従来品 20Wランプとの比較

寿命
約3倍


約5,000時間

15,000時間

捕虫用LED

② ムシの誘引効果

捕虫用ランプは、長寿命と省電力を維持しながら、虫の好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LED製です。



ムシの好む波長

③ 電気代節約

独自開発の製品構造により、放熱を抑えて省電力化を実現しました。当社従来品と比較すると電気代を約2分の1に節約できます。



年間の電気代比較

約5,167円

従来品

約1/2お得

約2,696円

捕虫用LED

捕獲可能な害虫(一例)

ハエ目: ショウジョウバエ・ユスリカ・ガガンボ・イエバエなど

チョウ目: ガ類など・コウチュウ目など

設置場所を選ばない
コンパクトタイプ



luics C LED (コンパクトタイプ)

■型番/LC-C01 ■カラー/ホワイト
■寸法(mm)/W268×H130×D56
■重量/約0.4kg ■消費電力/7.5W
■適合ランプ/専用UV-LED ショート

スペックとデザインを兼ね備えた
LED捕虫器



luics S LED (スタンドタイプ)

■型番/LC-S01 ■カラー/ホワイト
■寸法(mm)/W235×H860×D250
■重量/約5.7kg ■消費電力/12W
■適合ランプ/専用UV-LED ロング

捕虫性能に優れた
フレキシブルタイプ



luics F LED (フレキシブルタイプ)

■型番/LC-F01 ■カラー/ホワイト
■寸法(mm)/W160×H500×D155
■重量/約0.8kg ■消費電力/12W
■適合ランプ/専用UV-LED ロング



LIMEX製(シルバー)

紙製(蛍光イエロー)

LIMEX(ライメックス)とは?

日本で自給自足が可能な石灰石を主原料に、紙・プラスチックの代替となる日本発の新素材です。水や木をほぼ使わずに新代替製品を、石油由来原料の使用を減らしてプラスチックの代替製品がつけれます。

専用粘着シート 12枚入り

	型番	
	LIMEX製(シルバー)	紙製(蛍光イエロー)
① Luics S LED	LC-S-LMX12	LC-S-YLW12
② Luics C LED	LC-C-LMX12	LC-C-YLW12
③ Luics F LED	—	LC-F-YLW12

アニサキスウォッチャー

Anisakis Watcher


オールLEDで長寿命なアニサキス検知器



- 検体（魚肉など）を乗せる本体ユニットには防錆性に優れたSUS304を採用。
- 電源ユニットはワンタッチで取り外せるので、本体は丸ごと水洗いが可能。




電源ユニットはワンタッチで取り外し可能




ブラックライトLEDでアニサキスを確認



専用プラスチックケース付き



検体目視窓には目を保護するUVカットフィルターを採用



キャリングハンドル付き

アニサキスウォッチャー

- 外形寸法 (mm) / W350×D230×H190
- 検体収納面寸法 (mm) / W350×D230
- 材質 / 本体ユニット: SUS304 電源ユニット: SUS430
- 消費電力 / 11W ■ 重量 / 約3kg

プラボックス

PLA Box

半透明なので内容物が確認できます。
食品以外に部品の保管などにも使用可能。

しっかり密封
たっぷり収納



プラボックス

抗菌

型番	寸法(mm)	容量
TFJ-No.1	360×275×120	9.6ℓ

■材質／本体:PP(耐熱-20℃～140℃) フタ:PE
■入数／20 ※電子レンジでの使用は出来ません。

取扱い上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- たわし、またはみがき粉でみがくと傷が付くことがあります。

本体は-20℃冷凍保存から140℃解凍加熱まで。レンジ対応OK。
密封度抜群の、食品を保存する容器です。
サイズも豊富に取り揃えています。



冷凍保存から
解凍加熱まで

■材質／本体:PP(耐熱-20℃～140℃) フタ:PE
■入数／1 ※電子レンジでのご使用の場合は、フタを外してください。

取扱い上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- たわし、またはみがき粉でみがくと傷が付くことがあります。

プラボックス

レンジ
OK 抗菌

	型番	寸法(mm)	容量
①	TFJ-No.1	300×155×135	4.8ℓ
②	TFJ-No.2	200×150×135	3ℓ
③	TFJ-No.3	170×120×90	1.4ℓ
④	TFJ-No.4	145×95×90	0.9ℓ

グラビティービン(レバー式) / スcoopビン(スコップ式)

Gravity Bins / Scoop Bins

量り売りだからこそ広がる選択肢。必要な種類を必要なだけ購入していただけます。
パック商品ではできない、見て楽しい販売方法です。



グラビティービンC型



グラビティービンL型



グラビティービン定量型

グラビティービンC型

■規格 / コンパクト
■寸法(mm) / 150×380×460 ■材質 / PC
■備考 / 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

グラビティービンL型

■規格 / ロング
■寸法(mm) / 150×380×610 ■材質 / PC
■備考 / 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

グラビティービン定量型

■寸法(mm) / 100×350×535
■材質 / PC
■備考 / 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。



スcoopビンS型 12リットル



スcoopビンW型 17リットル

スcoopビンS型 12リットル

■規格 / ショート
■寸法(mm) / 200×320×330 ■材質 / PC
■備考 / 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

スcoopビンW型 17リットル

■規格 / ワイド
■寸法(mm) / 200×400×330 ■材質 / PC
■備考 / 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

除菌ロイヤルワイプ

Anti-bacteria Royal Wipe

スーパー/ドラッグストア/商業施設/病院など
公共施設の入口に設置できる



手指の除菌



買い物カゴの
ハンドルの除菌



ショッピングカートの
ハンドルの除菌

除菌ロイヤルワイプ専用スタンド

品番	規格	寸法(mm)	カラー
① S-1	スタンダード	φ400×H1005	ガンメタ
② DX-1	デラックス	φ400×H1010	パール

■材質/スチール・ナイロンコーティング

■備考/※ロイヤルワイプ・専用プレートは別売です。

**スタンド器具
無償貸出**

(S-1, DX-1のみ)



①



②

除菌、使い捨てタイプで衛生的。詰め替えタイプで、さらに経済的。



除菌ロイヤルワイプ

■品番/T-300 ■寸法(mm)/170×200
■材質/不織布・エタノール



除菌ロイヤルワイプ 専用バケツ

■品番/S#4 ■寸法(mm)/φ190×195
■材質/本体:PP/取手:PE



①

ご案内

除菌ティッシュをご用意いたしました。
ご自由にお使いください。

②

ロイヤルワイプ専用プレート

	品番	寸法(mm)
①	L	W210×H297
②	S	W210×H103


■厚み(mm)/3 ■材質/PVC低発泡



ガンメタ



パール



除菌ロイヤルワイプ専用スタンド ボックスタイプ

■品番/DX-1206 ■寸法(mm)/W250×D250×H890 ■カラー/ガンメタ・パール
■材質/スチール・ナイロンコーティング
※除菌ロイヤルワイプ及び専用プレートは別売です。



イメージ



盗難防止対策(南京錠)


リサイクルハウス

Recycle House

耐久性に優れた強度があり、据付けも簡単。



設置イメージ



【スライドロック】
投入口は内側からカギで
施錠できます。



【ステンレス投入蓋】
ニオイを防いで、開けやすさにも配慮した、スイング式の蓋です。

【夜間ロック】
家庭ゴミを営業時間外に持ち込まれることを防止するため、投入口にはスライドロック、
ドアにはキーロックを施しました。

【確認窓】
確認窓をスリム化することで、コストダウンを実現しました。

【高剛性筐体】
耐久性に優れた強度があり、簡単据付け(アンカー工事、アジャスター調整は必要)
※詳しくは、お問合せ下さい。

【インナーカート】
大容量なのにコストを下げたオリジナルのインナーカートです。

リサイクルハウス

規格	寸法(mm)
① スタート型Lタイプ	W1012×D850×H1800
② 連結型Lタイプ	W980×D850×H1800
③ 連結型Mタイプ	W543×D850×H1800

■材質/本体:特殊鋼板、投入蓋:ステンレス、窓:アクリル
■入数/1
※アンカー工事が必要な設計となっております。

インナーカート

型番	寸法(mm)
① インナーカートL	W440×D750×H1230
② インナーカートMJR3	W850×D650×H1700

■材質/スチール(亜鉛メッキ)

回収プレート (Lタイプ用)



回収プレート (Mタイプ用)



※掲載品以外の内容については
担当営業にご相談ください。

リサイクルボックスC56

Recycle Box C56


屋外用のリサイクルボックスです。

165ℓの大型インナーカートと底なしの本体ボディーで、リサイクル品の取出しも容易です。


また、年配のかたでもリサイクル品の投入が楽に行えるようにスライド式の投入口を採用しました。



インナーカートはキャスター付でスムーズに引き出し、ゴミ袋の交換が容易です。




リサイクルボックスC56



インナーカート



投入口は年配のかたにもやさしいスライド方式を採用しました。



投入口はロックできますので、夜間や早朝に家庭ごみの投入などを防止します。

リサイクルボックスC56

- 寸法(mm)／W550×D600×H1120
- 材質／本体：スチール(粉体塗装) フタ：特殊樹脂
- カラー／本体：グレー フタ：グリーン
- 収納カート(スチール・粉体塗装)
- ビニール袋：120R以上対応可 ■入数／1 ■備考／カギ付

【表示シール】

①アルミカン



②スチールカン



③ペットボトル



④牛乳パック



⑤食品トレイ



⑥透明食品トレイ



※注文時に表示シール種別をご指示下さい。

水産解凍庫

Defrosting Machine

冷凍切身魚の解凍を目的として開発された製品です。



取扱方法

1. 扉を開け、水切りバットを、各棚に1枚ずつセットし、扉を閉めてください。



(水切りバット)

2. ノズルを右へ回してください。
水が庫内に廻り、解凍スタート致します。
3. 解凍終了の際、必ずノズルを左へ回し、水を止めてから扉を開けてください。

製品仕様・取付について

- 解凍庫内水は、3箇所から排水されます。
(前面下左右からの排水は、水漏れではありません。
庫内に水が溜まり過ぎない事を目的として、
排水しております。)
- 取付は専門業者にて行う必要がございます。
追加ご購入の場合、別途費用が発生致します。

■安全のために 必ずお守りください。



給排水のみご利用ください。汚水等流した場合、
故障・詰まりの原因となります。

禁止



給水栓は外さないでください。
水漏れの原因となります。

禁止

■安全のために ご注意ください。




扉開閉の際、指はさみにご注意ください。

注意



製品向上のため、予告なしに本体・パーツ
仕様変更の場合がございます。

注意



水産解凍庫

- 外形寸法 (mm) / W470×D600×H1450
- 材質 / SUS304 (一部を除く)
- 付属品 / 給水ホース (高水圧用内径φ12外形φ18)、給水ホース用バンド、給水ホース用ニップル、排水用ホース (カクダイ社4541-1.5)

磨き職人(電動鉄板磨き機)

Migakishokunin

驚愕の磨き力! 焦げついた箇所を磨き職人で擦るだけ。
営業後のあの辛い鉄板磨き作業が短時間で簡単ラクラクに。



ラクラク簡単操作

大幅な時間短縮

安心・安全設計



磨き職人(電動鉄板磨き機)

■寸法(mm) / W77.5×D244×H223
■質量 / 1.7kg

磨き職人専用パッド

■寸法(mm) / φ125

磨き職人の場合

← 幅3mの鉄板

約15分

完了 →



営業後の焦げ付いた鉄板

営業後の疲れた身体には、汚れた鉄板を磨く作業はかなりの重労働になり負担になります。



「磨き職人」で磨くだけ

汚れや焦げた鉄板を「磨き職人」で軽く擦るだけで短時間で簡単に鉄板を磨く事ができます。



作業時間
3分の1に
大幅短縮!

簡単に鉄板がピカピカに!

焦げや汚れを取り除いた後は、油でサッと拭くだけでキレイな鉄板に仕上がります。

← 幅3mの鉄板

手作業の場合

約45分

完了 →

大好評につき、追加生産を行
い、大幅のコスト削減が
実現しました!

鉄板磨きの作業時間が大幅に短縮できることにより
ランニングコストダウン!

時給800円
25日出勤で
計算した場合
短縮時間(30分) ×
時給 × 出勤時間

短縮時間 0.5h (30分)
×
アルバイトの時給800円
×
出勤日数25日

<毎月>
10,000円
のコストダウン!

太幸の検査サービス

お客様に、厨房環境と食品衛生の
“目に見える安心・安全”を、自信を持って提供できます！

HACCPコンサルティング

▶ HACCPとは

食品を製造・加工調理する際に、その工程上の危害を起こす要因を予め分析し、その危害要因を最も効率よく除外するための管理ポイントを連続的に監視・記録して、提供する食品の安全を確保する管理手法です。

- 2020年6月よりフードチェーンを構成する食材の製造・加工・調理・販売など食品を扱うすべての業者がHACCPによる衛生管理制度の導入を行わなければなりません。
- 太幸では日食協HACCP普及指導員を派遣し、計画策定を行います。既にHACCP管理を導入されている企業様に対しては、検証サービスを展開します。HACCP管理は「記録」が義務付けられていることから、HACCP管理の土台となる一般衛生管理も書類でなくクラウド上にデータ蓄積できるよう、太幸のシステム（アプリ）導入を推進します。



各検査内容について

太幸では様々な検査をご提供しております。
環境により検査する内容が変わってきますので、
お客様に合った検査を専門スタッフが
ご提案させていただきます。




成分分析

栄養成分表示に必要な項目を分析し、栄養表示基準に沿った適切な表示をするための検査です。



厨房衛生検査（拭き取り検査・衛生指導）

厨房内にはさまざまな機器が使用されていることでしょう。弊社ではその厨房内で使用する器具、物品などの衛生検査が可能です。スタンプ状の培地を使用して検査を行い、培地と接触できないような狭い箇所などは綿棒を用いて実施します。



食品微生物検査

食中毒や品質劣化の大部分は“生物学的危害因子”、すなわち微生物によって惹き起こされています。したがって、常に食品の安全性を確保し、また、腐敗・変敗等を防止するには、原料および製品の定期的な検証が必要です。



食品保存検査

食品の「消費期限」「賞味期限」を科学的、合理的の根拠をもって、適正かつ客観的に設定するための検査です。期限の設定方法を説明するものとして、平成17年2月に厚生労働省・農林水産省から提示された「食品期限表示の設定のためのガイドライン」をもとにした検査です。




水質検査

体をキレイにすべき浴場ですが、レジオネラ菌の繁殖の場ともなっています。循環型のお風呂に繁殖して、たびたび問題になっている菌です。事前対策が重要で、殺菌の手法なども含めてアドバイスさせていただきます。



検便検査

食品取扱者および調理・加工従事者には、定期的に健康診断に加えて病原微生物による二次感染／汚染を未然に防止する意味で、検便検査が不可欠です。食品衛生法の義務的規定というに留まらず、食中毒事件の回避のために万全の取り組みが求められます。




異物同定

お客様から異物の混入の問合せに対して、混入した異物が何であるのか検査を行い、異物混入のクレームに対する説明や異物混入再発防止の説明に使用します。異物検査を実施することによりどの工程で混入した異物なのか推測することができ、今後の衛生管理に役立ちます。



ノロウイルス検査

ノロウイルスは非常に強い感染力をもっているため、早期の発見が感染拡大の防止に繋がるのです。
太幸ラボでは、リアルタイムRT-PCR法による精密な遺伝子検査と、イムノクロマト法による簡易検査を行っています。



検便検査（腸内細菌検査）

▶ 検便検査の必要性

食品衛生法で義務付けられている検便検査を実施することで、
健常保菌者を早期発見し、
食中毒を未然に防止するのに重要な役割を果たす検査です。

▶ 検便検査実施の概要

検査キットをお客様のご指定の場所へ発送させていただきます。



- ①検査依頼書 ②検便容器 ③検体容器袋
④クーラーバッグ ⑤着払い伝票

※数量によっては封筒による検査キット送付・返送となります。

検査から報告までバーコードによる一括管理システムにより、氏名登録、削除が簡単に行えます。採取済みキットの提出は郵便ポストに投函していただくか、宅配便業者に手渡すだけの簡単方式です。検査情報（社名、氏名）はコンピュータ管理されますので、スピーディーな報告が可能です。

▶ 検査項目（菌種）

培養培地検査：赤痢菌・サルモネラ菌（※）・腸管出血性大腸菌O-157

★サルモネラ菌は（腸チフス・パラチフス菌・A菌を含む）

★別途追加検査菌種：上記にO-26、O-111を追加またはご要望によりPCR検査法による腸管出血性大腸菌50種検査を行います。

▶ 検査報告

通常検体到着後3日前後で郵送致します。

- 報告内容 検査報告書（店舗別・部署別も可能です） ●未提出者一覧

★検査結果が陽性の場合は速やかにご報告致します。

★登録衛生検査所での検査ですので、報告書は公的に有効です。

▶ オンライン検便検査について

私ども太幸は、最新のIT技術を駆使し、お客様へ「検査の身近さ、スピーディーな対応」をご提供致します。

検査システムの主な機能

- 対象ユーザーの登録 ●検査結果の解析・統計 ●検査結果の登録・閲覧・削除 ●データのバックアップ

「大阪の定番調味料」として評判の旭ポンズ。
あらゆる料理の味わいを大きくふくらませてください。



知る人ぞ知る
大阪発祥の味。



1800ml



360ml

旭ポンズ

	規格	容量	入数
①	2合瓶	360ml	20
②	一升瓶	1800ml	6

■原材料／醤油・柑橘果汁他
■賞味期限／製造日から1年(冷暗所保管・開栓後要冷蔵)

関西風の上品な味わい



1800ml



360ml

うどんだしの素

	規格	容量	入数
①	2合瓶	360ml	20
②	一升瓶	1800ml	6

■原材料／醤油・食塩・砂糖他
■賞味期限／製造日から1年(冷暗所保管・開栓後要冷蔵)

しっかりとしたダシの香りと風味



1800ml



360ml

そばつゆの素

	規格	容量	入数
①	2合瓶	360ml	20
②	一升瓶	1800ml	6

■原材料／醤油・砂糖混合異性化液糖・砂糖他
■賞味期限／製造日から1年(冷暗所保管・開栓後要冷蔵)

厨房道具・店舗備品・食品工場向け資材
国内最大級の品ぞろえ

8000円(税別)以上
ご購入で
送料無料!
※一部地域除く

太幸通販サイト

8万点以上の商品を一発検索!
飲食店のオープン・改装、まとめ買いなど、
圧倒的な商品数でお店の繁盛をサポートします!

taiko ec 検索

<https://taikoec.com>



**オリジナル商品も
多数ご用意**



料理道具



食品トレイ



サービス用品



軽食・鉄板焼き用品



調理小物



厨房機器・設備



喫茶用品



製菓用品

etc...

いつでもどこからでも購入できる太幸通販サイト

調理道具・厨房用品・店舗備品 国内最大級の取り揃え!



8万点以上の商品を一発検索!

飲食店のオープン・改装、まとめ買いなど
圧倒的な商品数で、お店の繁盛をサポートします!

8000円(税別)以上
ご購入で送料無料!

※一部地域除く

太幸通販

taiko ec

検索

<https://taikoec.com>



株式会社

太幸

東京本社 東京都港区芝浦2丁目4番1号 TEL:03-3798-1239/FAX:03-3798-1346
大阪支店 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目11番地 TEL:0798-40-0135/FAX:0798-40-0156

URL/<http://www.taiko.net> mail/info@taiko.net

札幌支店	TEL:011-748-1660	FAX:011-748-1665
仙台支店	TEL:022-354-0245	FAX:022-354-0269
横浜支店	TEL:045-320-6500	FAX:045-320-6518
静岡支店	TEL:054-652-1030	FAX:054-652-1032
長野支店	TEL:026-225-1157	FAX:026-225-1118
金沢支店	TEL:076-240-2378	FAX:076-240-2456
名古屋支店	TEL:052-774-0288	FAX:052-774-2375
京都支店	TEL:075-605-1118	FAX:075-605-0233
高松支店	TEL:087-802-2670	FAX:087-802-2671
広島支店	TEL:082-223-7744	FAX:082-223-8882
福岡支店	TEL:092-531-0039	FAX:092-531-1701
西宮DC	TEL:0798-40-0135	FAX:0798-40-0156

TAIKO ENTERPRISES CORPORATION

L.A.OFFICE	TEL:(1)310-715-1888	FAX:(1)310-324-1115
TEXAS OFFICE	T6817 Ave,K Ste#101 Plano,TX 75074	TEL:(1)972-398-6868 FAX:(1)972-767-3329
HAWAII OFFICE	H1953 S,Beretania St.,5c-room4 Honolulu,HI96826	TEL:(1)310-715-1888 FAX:(1)310-324-1115

太幸ヨーロッパ(ロンドン) TAIKO UK LTD.

LONDON OFFICE	TEL:(44)20-7734-7282	FAX:(44)20-7734-4561
---------------	----------------------	----------------------

太幸インドネシア PT.TAIKO INDONESIA

JAKARTA OFFICE	TEL:(62)21-2966-2261	FAX:(62)21-2275-7857
----------------	----------------------	----------------------

太幸シンガポール TAIKO SGP PTE. LTD

SINGAPORE OFFICE	TEL:(65)6904-9454	FAX:(65)6904-9474
------------------	-------------------	-------------------

三重工場	TEL:059-234-0055	FAX:059-234-0084
------	------------------	------------------

寿司ロボット事業部	TEL:029-843-4111	FAX:029-843-4500
-----------	------------------	------------------



Fixwell Display System NZ Ltd
Level 17 SPACES, 15 Customs Street West,
PWC Tower, Commercial Bay,
Auckland, 1010, New Zealand
tel.: +64 9 970 1019
e-mail: sales@fixwell.co.nz

www.fixwell.co.nz