

HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETARIA



BALCÕES

- Versões refrigeradas e neutras, altas (H=114cm) e baixas (H= 86cm)
- Versões em aço inox ou chapa plastificada
- Iluminação LED
- Interior em aço inox
- Versão Slim (larg. 790mm)

OPCIONAIS:

- Lava-louça com torneira
- Versões neutras com opção de montagem de portas
- Gavetas refrigeradas
- Garrafeira refrigerada
- Tampos de serviço em vidro, pedra natural ou em Corian®
- Montagem de grupo compressor à esquerda
- Outros revestimento com montagem de fábrica

BAR COUNTERS

- Chilled and dry/ambient versions
- High counter (H=114cm) and low counter (H= 86cm) versions
- LED lighting
- Internal finish as Stainless Steel
- Slim version (790mm deep)

OPTIONAL EXTRAS

- Sink with tap
- Dry/ambiente counter doors
- Chilled drawers
- Bottle cooler
- Service top as: glass, natural stone or Corian®
- Left side compressor assembly
- Optional factory fit décors and finishings










ANGVLVS



SIMPLY



AMPHORA




KUBO




SEASIDE

BALCÕES


versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques I versiones & datos técnicos




BAELR 3M1
balcão refrigerado
refrigerated counter
comptoir réfrigéré
barra refrigerada




BBELR 3M1
balcão refrigerado baixo
refrigerated low counter
comptoir réfrigéré bas
barra baja refrigerada



BAELN
balcão neutro
dry/ambient counter
comptoir neutre
barra neutra




BBELN
balcão neutro baixo
dry/ambient low counter
comptoir neutre bas
barra baja neutra



BAELSN
balcão slim neutro
dry/ambient slim line bar counter
comptoir slim neutre
barra slim neutra



19mm
lateral
side panel
joints
lateral



3mm
lat. de acoplamento
coupling panel
joints d'assemblage
lat. de acoplamiento

Dados Técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos		BAELR / BBELR 3M1				BAELCR / BBELCR							
		154	206	257	309	CIRL45°	CIRL90°	CER45°	CERL45°	CER90°	CERL90°		
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1545	2060	2575	3090	-	-	-	-	-	-		
Portas Doors Portillons Puertas	n.	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-		
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	471	855	855	855	-	-	-	-	-	-		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	462	639	651	664	-	-	-	-	-	-		
Temp. de func. (T.Amb.= 25°C H.R.= 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/5	2/5	2/5	2/5	-	-	-	-	-	-		
Dados Técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos		BAELN / BAELSN / BBELN						BAELNCQ / BAELSNCQ / BBELNCQ					
		51	103	154	206	257	309	CIQL45	CIQ90°	CIQL90°	CEQL45°	CEQL45°	CEQL90°
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	515	1030	1545	2060	2575	-	-	-	-	-	-	-
Portas Doors Portillons Puertas	n.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	13	26	39	52	64	77	-	-	-	-	-	-
Temp. de func. (T.Amb.= 25°C H.R.= 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C




JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com

FIXWELL

www.fixwell.co.nz
Fixwell Display System NZ Ltd
Level 17 SPACES, 15 Customs Street West, PWC
Tower, Commercial Bay, Auckland, 1010, New Zealand
tel.: +64 9 970 1019 e-mail: sales@fixwell.co.nz



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.
The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.
Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des alterations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.
Los datos presentados en este catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

SIGA-NOS
FOLLOW US



**NORTE
2020**

**PORTUGAL
2020**



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

CAT 108.5/02